


Nuova release Easy Scheme 2.0

Il software per il disegno degli schemi pneumatici di Metal Work cambia radicalmente pur mantenendo la stessa interfaccia e le funzionalità che l'hanno reso uno dei nostri applicativi più apprezzati.

Il nuovo Easy Scheme, infatti, non viene stravolto nelle funzioni base di disegno, ma la struttura dati sottostante al software, che permette il collegamento tra simboli ed articoli prodotto, è stata radicalmente rivista: se infatti con le versioni precedenti tale collegamento si basava su una replica del database articoli di Metal Work, ora invece il collegamento avviene direttamente mediante chiamate ai configuratori online sul nostro sito, come indicato nel seguente esempio:





Selezione articoli

Annulla Conferma


Simbolo selezionato

Cilindro DEMA.mdsmb

Articoli configurabili

Descrizione
Minicilindri serie ISO 6432
Cilindri serie ISO 15552 STD
Cilindri serie ISO 15552 STD basso attrito
Cilindri serie ISO 15552 ad ammortizzo lungo
Cilindri serie ISO 15552 Ø 160 e 200
Cilindri tonde serie RNDC
Cilindri serie ISO 15552 tipo A
Cilindri serie ISO 15552 tipo A basso attrito
Cilindri serie ISO 15552 INOX
Cilindri serie ISO 15552 STD TWO-FLAT
Cilindri serie ISO 15552 tipo A TWO-FLAT
Cilindri serie ISO 15552 Ø 160 e 200 con cerniera intermedia
Cilindri serie ISO 15552 serie 3
Cilindri serie ISO 15552 serie 3 TWO-FLAT
Cilindri ISO 15552 serie HCR
Cilindri serie ISO 15552 Ø 250 e 320
Cilindri serie ISO 15552 Ø 250 e 320 con cerniera intermedia




ACCEDE / REGISTRATI

Cerca...

RICERCA AVANZATA IS ARTICOLI

ATTUATORI VALVOLE UNITÀ FRL RACCORDI E ACCESSORI KIT PNEUMATIC MOTION



Configuratore CI serie ISO 15552 s 5

CONFIGURA

Contattaci per info sul prodotto

DESCRIZIONE DETTAGLIATA | CARATTERISTICHE TECNICHE | CONFIGURAZIONE | CONFIGURAZIONE ACCESSORI | VIDEO | MANUALI E SOFTWARE | DOCUMENTAZIONE | CERTIFICATI PDF, 2D E 3D

Cilindri serie ISO 15552 serie 3

ACCEDI / REGISTRATI IT

METAL WORK PNEUMATIC

Cerca...

RICERCA AVANZATA

ATTUATORI VALVOLE UNITÀ FRL RACCORDI E ACCESSORI KIT PNEUMATIC MOTION

Generale

AMMORTIZZO PNEUMATICO * Obbligatorio

0010 - Ammortizzato
 0020 - Non Ammortizzato

TIPOLOGIA *

121 - Doppio effetto ammortizz.

ESECUZIONE *

3 - Serie 3
 4 - Serie 3 NO STICK SLIP
 5 - Serie 3 non magnetico

DIAMETRO *

50 - Diametro 0050 mm

RANGE DI CORSA AMMISSIBILE

C059 - 1 - 2800

CORSA * ⓘ

300

ACCEDI / REGISTRATI IT


METAL WORK PNEUMATIC

Cerca...

RICERCA AVANZATA

ATTUATORI VALVOLE UNITÀ FRL RACCORDI E ACCESSORI KIT PNEUMATIC MOTION

Cil ISO 15552-3 DEMA 050 0300 CP ID 1213500300CP





Peso: 2,544 KGM

Contattaci per info sul prodotto

DESCRIZIONE DETTAGLIATA | CARATTERISTICHE TECNICHE | CONFIGURAZIONE | CONFIGURAZIONE ACCESSORI | VIDEO | MANUALI E SOFTWARE | DOCUMENTAZIONE PDF, 2D E 3D | CERTIFICATI

Cil ISO 15552 Serie3 Doppio Effetto Magnetico Ammortizzato 050 0300 CP

Proprietà  

Nome

Geometria | Stile | **Varie**



N. Connessioni

Layer

Simbolo

Nome Simbolo

Designazione

Mostra Designazione  

Mostra Testi

Mostra in Elenco Componenti

Componente

Codice Componente

Descrizione

Note